



# КУХНИ

**DVD**  
**VIDEO**  
в подарок

№4/2005

## ИНТЕРЬЕР

Варианты размещения мебели и оборудования  
Примеры планировки кухни в типовых домах

## МЕБЕЛЬ

Кухонные гарнитуры  
Мебельная «мелочевка»  
Кухни для молодых семей и пенсионеров  
Столовые группы  
Барные стойки  
Аксессуары для кухни  
Шторы, жалюзи

## КУХНЯ В ДЕТАЛЯХ

Марки, модели, цены

## ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Морозильники  
Микроволновые печи  
Полноценные машины  
Пароварки  
Кофеварки  
Телевизоры для кухни

## ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

# ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА

## СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

## СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ

Материалы для отделки «фартука» и стен

## ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подключение приборов к системам водоснабжения и канализации

Фильтры для очистки воды

Кондиционеры на кухне

Отопительные приборы

Встраиваемые электроприборы и изделия

Автоматика на кухне

## ПРАКТИКУМ

Идеи для кухни  
Ответы на вопросы

## ШОПИНГ

Каталог товаров с ценами






Индивидуальный проект (трехкомнатная квартира)

Архитектор АЛЕКСАНДР СЕРОВ

1. Ни один сантиметр площади межкомнатной перегородки не встал даром — даже ей парадные плоскости использованы для хранения компакт-дисков

2. Мебельный гарнитур АНТ-РЕ с фасадами кринового цвета выглядит нейтрально и не привлекает к себе внимания. Зрительное centrum кухни стала обеденная зона — массивный дубовый стол и окружающие его стулья

план кухни



технические данные

Общая площадь квартиры	110 м <sup>2</sup>
Площадь кухни до реконструкции	12,9 м <sup>2</sup>
Площадь кухни после реконструкции	12,9 м <sup>2</sup>

материалы и оборудование

- ПОП: ламинат Mattolefin (группа компаний FORBO)
- СТЕНЫ: керамическая и керамогранитная плитка MARAZZI (Италия)
- ПОТОЛОК: акустическая «ПОТБАНД» (KNAUF, Россия)
- МЕБЕЛЬ: гарнитур АНТ-РЕ (Италия)
- ОБОРУДОВАНИЕ: холодильник GAGGENAU (Германия), плита и варочная панель AEG (Германия), вытяжка ELECTROLUX (Швеция)

план до реконструкции



план после реконструкции



# За красной стеной

Эта просторная трёхкомнатная квартира изначально имела свободную планировку и была практически полностью лишена внутренних перегородок, потому первоочередной задачей, которую заказчики поставили перед архитектором Александром Серовым, стало разделение жилого пространства на зоны. Кухню и часть прихожей отделили от гостиной гипсокартонной перегородкой, покрытой эмалью BECKERS (Швеция) насыщенного оранжево-красного цвета. Такое колористическое решение отнюдь не случайно — она кухня и гостиная выходят на запад, и вечерами комнаты окрашиваются в тёплые тона. Очевидно, что холодная цветовая гамма была бы здесь неуместна.

Однако помимо основной, эта фальшстена выполняет и другую функцию. Одним из пожеланий хозяев дома было обустройство в гостиной домашнего кинотеатра, но места для его установки оказалось не так уж много. В результате архитектор пошёл на довольно смелый шаг, интегрировав телевизионный экран и динамики в полю гипсокартонную перегородку. Правда, всё оборудование в неё вставить не удалось, и часть его перекочевала в верхние секции кухонного гарнитура, но с этим незначительным неудобством хозяева смогли смириться.

Справедливо рассудив, что одного цветового акцента вполне достаточно, дизайнер оформил кухню в нейтральных светлых тонах. Полосок покрыт штукатуркой Rotband (KNAUF, Россия) и окрашен белой водостойкой краской (от сложных гипсокартонных конструкций в данном

случае решили отказаться). Стены выложены мозаичной плиткой MARAZZI (Италия) бежево-коричневого цвета, керамическая облицовка «фартука» выполнена материалом того же производителя. Пол кухни устлан натуральной линолеум Mattoleum (группа компаний FORBO).

Просторное (12,9 м<sup>2</sup>) помещение не стали загромождать мебелью — здесь много воздуха и света. Кухонный гарнитур (ART-RE, Италия) был поставлен Г-образно, за одним из его фасадов скрыт трёхкамерный холодильник GAGGENAU (Германия). Плитку и варочную панель выбрали из ассортимента моделей немецкой компании AEG.

Поскольку квартира находилась на последнем этаже, естественная вентиляция работала недостаточно эффективно. Проблему нехватки свежего воздуха решили, организовав принудительную вентиляцию с выводом вентканала на крышу. А за отличие из кухни неаппетитных запахов, нередко сопутствующих приготовлению пищи, отвечает кухонная вытяжка ELECTROLUX (Швеция).

В обеденной зоне «поселился» массивный дубовый стол. Отдельного рассказа заслуживает расположенный над ним светильник. Эта модель фирмы PILE (Италия) имеет одну интересную особенность — её плафон закреплён на шарнире и может поворачиваться в любую сторону от самого лёгкого прикосновения. Так как в доме есть маленькие дети, данное свойство прибора нельзя назвать лишним — низко висящий над столом светильник не будет разбит неосторожным движением.



Неподражаемый проект

Жилый

17-этажный дом,

построенный

по индивиду-

альному про-

екту ООО

«М-КОМПЛЕКТ»,

состоит из одно-,

дву-, трёх-

и четырёх-

комнатных

квартир

увеличенной

площадью.

Наружные стены

выложены

из искус-

ственных

блочных

блоков

толщиной

300 мм,

утепленные

и облицованные

карином.

Внутренние

перегородки

представлены

собой 80-милли-

метровые

гипсокартонные

панели.

Перекрытия —

железобетонные

(140 мм).

Вентиляция —

естественная

вытяжка,

осуществляется

через вентканалы

на кухне

и в санузле,

холодная

и горячая вода

подается

от городской

сети.

## Смета на переоборудование кухни

Вид работ	Объём работ	Размер, \$	Стоимость, \$	Наименование материалов и оборудования	Количество	Цена, \$	Стоимость, \$	Всего, \$
Устройство перегородки из ГКЛ	6 м <sup>2</sup>	25	150	Лист гипсокартонный, профиль, шпатель, гипс изоляционный	6 м <sup>2</sup>	9	54	204
Монтаж труб водораспределения (в перегородке)	6 пос. м	10	60	Трубы металлополимерные (Германия)	6 пос. м	2	12	72
Монтаж канализационных стояков	3 пос. м	3	9	Трубы канализационные ПВХ	3 пос. м	4	12	21
Монтаж электропроводки, кабеля	28 пос. м	2	56	Электрокабель и комплектующие	28 пос. м	0,6	16,8	72,8
Устройство бетонной стяжки	12,9 м <sup>2</sup>	10	129	Песок/бетон (Россия)	450 кг	0,06	27	156
Нанесение фанеры на клей с креплением	12,9 м <sup>2</sup>	4,7	60,6	Фанера листовая пород, 15 мм	6 листов	14,6	87,6	148,2
Устройство покрытия из линолеума	12,9 м <sup>2</sup>	8	103,2	Линолеум Mattoleum (группа компаний FORBO)	12,9 м <sup>2</sup>	20	258	361,2
Высококачественная штукатурка стен	32 м <sup>2</sup>	10	320	Штукатурка гипсовая «Ротбанд» (Россия)	260 кг	0,3	78	398
Облицовка стен мозаичной плиткой	26 м <sup>2</sup>	25	650	Мозаика (Италия)	26 м <sup>2</sup>	120	3120	3887
Высококачественная окраска стен (перегородка)	6 м <sup>2</sup>	12	72	Краска водо-дисперсионная BECKERS (Швеция)	130 кг	0,9	117	89
Высококачественная штукатурка потолка	12,9 м <sup>2</sup>	12	154,8	Штукатурка гипсовая «Ротбанд» (Россия)	105 кг	0,3	315	469,8
Высококачественная окраска потолка (травяная, шпательная)	12,9 м <sup>2</sup>	14	180,6	Шпательная VETONIT (Финляндия)	35 кг	0,6	21	235,2
Краска водо-дисперсионная BECKERS (Швеция)	6 л	5,6	33,6	Краска водо-дисперсионная BECKERS (Швеция)	6 л	5,6	33,6	
Установка розеток, выключателей	9 шт.	10	90	Электроустановочные изделия	9 шт.	—	120	210
Монтаж системы вентиляции	—	1	70	Вентилятор, вентилятор	компл.	1	150	220
Установка мебели	—	—	—	Кухонный гарнитур (Италия)	компл.	4800	4800	4800
Установка и подключение бытовой техники (встроенной)	—	—	—	Холодильник GAGGENAU (Германия), духовой шкаф, варочная панель AEG (Германия), вытяжка ELECTROLUX (Швеция)	компл.	2600	2600	2600
Установка светильников	2 шт.	15	30	Светильники (Италия)	2 шт.	—	400	430
<b>Итого:</b>			<b>2062</b>				<b>12 200</b>	<b>14 262</b>



Индивидуальный проект (трехкомнатная квартира)

Архитектор АЛЕКСАНДР СЕРОВ (дизайн-бюро «АРНЭТ»)

1. Единственное, что роднит кухню с остальными помещениями — светло-кремовые стены, такие же, как в прихожей и жилых комнатах

2. Поскольку с кухней соседствует балкон, процент проникающего внутрь помещения естественного света немалый. Потолочный светильник и плафоны, установленные в декоративных пробных стенах, помогают компенсировать его недостаток

план кухни



технические данные

Общая площадь квартиры .....	110 м <sup>2</sup>
Площадь кухни до реконструкции .....	16 м <sup>2</sup>
Площадь кухни после реконструкции .....	16 м <sup>2</sup>

материалы и оборудование

- ПОЛ: керамогранит MARAZZI (Италия)
- СТНЫ: краска Dufa (Германия), керамическая плитка MARAZZI (Италия)
- ПОТОЛОК: реечный (ALBIS, Россия)
- МЕБЕЛЬ: гарнитур ВЛТ (Россия)
- ОБОРУДОВАНИЕ: бытовая техника ELECTROLUX (Швеция), мойка FRANCO (Германия)

план до реконструкции



план после реконструкции



# Сквозь окошки

Несмотря на то что эта трёхкомнатная квартира имеет достаточно сложную конфигурацию, острой необходимости в перепланировке не было. Единственное пожелание, высказанное хозяевами, — «наладить связь» между гостиной и кухней. От популярного ныне решения — объединения помещений путём демонтажа разделяющей их перегородки — архитектор Александр Серов отказался, найдет ему довольно интересную альтернативу. Стену смести (поскольку она была из пенобетона, это не составило труда), а во вновь возведённой гипсоблочной конструкции сделали декоративные проёмы, своего рода «окна», «поддонные» которых выполнены из искусственного камня. Таким образом, кухня сообщается с гостиной, в то же время сохраняя свою обособленность.

Так как в дизайне квартиры преобладают песочные оттенки: бежево-кремовые стены, дубовый паркет, двери из орехового дерева, — архитектор решил немного «разбавить» эту тёплую палитру, оформив кухню в холодных тонах. В качестве напольного покрытия был выбран керамогранит MARAZZI (Италия) тёмно-серого цвета. От того же производителя и светло-серая керамическая плитка, которой выложен кухонный «фартук».

Не был обделён вниманием дизайнер и потолок. Как известно, на кухне он падается намного быстрее, чем в жилых комнатах — даже самая мощная вытяжка не в состоянии полностью очистить воздух от дыма и пара, сопутствующих приготовлению пищи. В данном случае установили

подвесной речный металлический потолок, который легко мыть. Впрочем, выбирая его, архитектор исходил не только из практических соображений — фактура полированного металла придаёт интерьеру современное звучание.

Площадь кухни довольно велика — 16 м<sup>2</sup>, и свободу дизайнера ничто не сковывало. Помещение имеет форму квадрата, а для расстановки мебели более подходящий вариант трудно себе и представить. Фартук серо-стального цвета (ELT, Россия) был расположен L-образно. Здесь нашлось место полному набору бытовой техники (асэ от компании ELECTROLUX, Швеция). Духовой шкаф установили не под варочной панелью, как принято, а на уровне груди взрослого человека. Ещё выше находится аэрогриль. Благодаря такому эргономичному размещению пользоваться этими бытовыми приборами стало намного удобнее — нет необходимости нагибаться.

Обеденный стол проще всего было поставить в центре, но в таком случае он занял бы довольно много места, а главное, затруднил бы выход на прилегающий к кухне балкон. Поэтому его поместили в углу, организовав там уютную столовую зону. Кстати, стол можно по праву назвать местной достопримечательностью. Это столешница, выполненная из искусственного камня Corian® (концерн DUPONT), имеет овальную форму, благодаря чему данный предмет мебели стал похож на барную стойку. Но высота стола традиционна (73 см), и вокруг стоят не специальные табуреты, на которые не всегда легко забраться, а обычные стулья.



Иллюстрация проекта

Жилый 17-этажный дом, построенный по индивидуальному проекту, состоит из «одно-, двух-, трёх-, и четырёхкомнатных квартир различной планировки. Наружные стены — трёхслойные, железобетонные, толщиной 350 мм, внутренне — железобетонные (140 и 180 мм). Перегородки в осях и вальной комнате — 80-миллиметровые. Перекрытия — железобетонные (140 мм). Вентилиция — естественная вытяжная, осуществляется через вентиляционные каналы, оборудованные на кухне и в санузле. Дренаж и холодная вода подаётся от городской сети.

## Смета на перепланировку кухни

Вид работ	Объём работ	Расценка, \$	Стоимость, \$	Наименование материалов и оборудования	Количество	Цена, \$	Стоимость, \$	Всего, \$
Устройство проёма в стене, вынос мусора	—	—	120	Контейнер для вывоза мусора (5 т)	1 шт.	60	60	180
Устройство перегородки из газобетонных плит, декоративных проёмов	11 м <sup>2</sup>	14	154	Плита газобетонная влагостойкая	34 шт.	5	170	324
Монтаж труб водоснабжения	5 пог. м	10	50	Трубы металлополимерные (UPRPE Германия)	5 пог. м	2	10	60
Монтаж канализационной системы	3 пог. м	3	9	Трубы канализационные ПВХ *	3 пог. м	4	12	21
Монтаж электропроводки, кабеля	26 пог. м	2	52	Электрокабель и комплектующие	26 пог. м	0,6	15,6	67,6
Устройство выравнивающей стяжки	16 м <sup>2</sup>	10	160	Сухая смесь (Россия)	600 кг	0,05	30	190
Облицовка пола керамогранитом	16 м <sup>2</sup>	16	256	Керамогранит MARAZZI (Италия)	16 м <sup>2</sup>	36	576	872
Высокотехнологичная штукатурка стен	20 м <sup>2</sup>	10	200	Штукатурка гипсовая «РОТБАНД» (Россия)	270 кг	0,3	81	381
Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	3 м <sup>2</sup>	20	60	Керамическая плитка MARAZZI (Италия)	3 м <sup>2</sup>	32	96	163,5
Высокотехнологичная окраска стен (грунтовка, шпаклёвка)	27 м <sup>2</sup>	12	324	Шпаклёвка «Феникс» (Финляндия)	75 кг	0,6	45	403
Монтаж речного потолка	16 м <sup>2</sup>	14	224	Крышка водостойкероносная Dufa (Германия)	10 п.	3,4	34	—
Установка розеток, выключателей	12 шт.	10	120	Потолок речный (Россия)	компл.	—	150	374
Установка кухонной мебели	—	—	—	Электроустановочные изделия	12 шт.	—	130	250
Установка и подключение бытовой техники (встраиваемой)	—	—	—	Кухонный гарнитур ELT (Россия)	компл.	2900	2900	2900
Установка мойки комплексная	1 шт.	80	80	Холодильник, духовой шкаф, варочная панель ELECTROLUX (Швеция)	компл.	1900	1900	1900
				Мойка BLANCO (Германия)	1 шт.	—	350	430
<b>ВСЕГО:</b>			<b>900</b>					<b>6667,3</b>
<b>Итого:</b>								<b>676,1</b>